MAGURA

ACHTUNG

Falls Sie durch eine Suchmaschine auf diese Ersatzteilliste geführt wurden, können Sie sich nur **DIESE Ersatzteilliste** ansehen.

Um sich auch die Preisliste und weitere Ersatzteillisten anzeigen zu lassen, klicken Sie meine **Internetseite** an

www.weisswange-motorradteile.de

Ernst Weißwange Motorradteile


D-24568 Kaltenkirchen Hamburger Straße 73 Telefon: 04191-3326 + 0170 5283326 Fax: 04191-88091

eMail: ernst@weisswange-motorradteile.de

www.weisswange-motorradteile.de

MAGURA Lenkeranbauteile

Gasdrehgriffe, Brems-u. Kupplungshebel, Starter-u. Dekompressionshebel, Griffgummis,



Ausgabe: 09.04.2021

Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen

Die in dieser Ersatzteilliste aufgeführten Motorradteile sind für viele Modelle verwendbar. Es sind alles Neuteile die bestellbar und lieferbar sind. Nicht aufgeführte Teile sind nicht lieferbar!

Bestellungen sind nur per Brief, Fax oder E-Mail möglich.

Eingehende Bestellungen werden grundsätzlich nicht bestätigt. Bestellungen unter €40,00 können leider nicht bearbeitet werden. (Ausland €60,00)



Machen Sie folgende Angaben bei einer Bestellung:

Bestellmenge Best-Nr. Artikelbezeichnung Name und Anschrift



Der Versand erfolgt gegen Vorkasse. Auf Wunsch auch gegen Nachnahme Nach Bearbeitung Ihrer Bestellung erhalten Sie per e-mail die Rechnungs-Nr. und die Kontoverbindung.

Bezahlung durch Lastschrift oder PayPal ist nicht möglich.

Versandkosten hier anklicken

Die Preise sind unverbindlich und in einer gesonderten Preisliste aufgeführt. Alle Preise der Internet-Preisliste sind inkl. Mehrwertsteuer. Die Originalrechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer wird der Sendung beigefügt.

Mängelrügen wegen schadhafter oder falsch gelieferter Teile müssen spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware bei mir schriftlich angezeigt werden, da sie sonst nicht mehr berücksichtigt werden können.

Eine Verpflichtung zur Rücknahme fest bestellter und ordnungsgemäß gelieferter Ware besteht meinerseits nicht. Eventuelle Rückgaben von unbenutzten Teilen in Originalverpackung sind nur nach vorheriger Absprache unter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb von 14 Tagen möglich.

Alle Angaben sind unverbindlich. Für Fehler wird nicht gehaftet. Zwischenverkauf vorbehalten

Seite 02 MAGURA

Gasdrehgriffe für 22 mm Lenkrohr, MAGURA DA03, MAGURA DG03

Preisliste hier anklicken

28.01.2021

Lesen Sie vor einer Bestellung die Lieferbedingungen!

Ich habe von der Firma MAGURA die Fertigungswerkzeuge für den Gasdrehgriff <u>Modell DA+DG</u> gekauft. Die Teile werden bei den gleichen Herstellern gefertigt, die auch für MAGURA gearbeitet haben.

Deat No	Gasdrehgriff kpl. (MAGURA DG 03.22)	
Best-Nr	für 22 mm Schlitzlenker, Hub 29 mm, Drehwinkel 120° bestehend aus: Kabelstütze, Gleitstück 82 mm, Griffrohr,	
9540-1	Abschlusskappe poliert, Griffgummi schwarz mit Wulst	
	Gasdrehgriff kpl. (MAGURA DG 03.22.1) für 22 mm Schlitzlenker, Hub 29 mm, Drehwinkel 120°	
9540-3	bestehend aus: Kabelstütze, Gleitstück 82 mm, Griffrohr,	
	Abschlusskappe poliert, Griffgummi schwarz ohne Wulst Gasdrehgriff kpl. (MAGURA DA 03.2)	
	für 22 mm Schlitzlenker, Hub 29 mm, Drehwinkel 120°	
9540-2	bestehend aus: Abschlussring silber mit Kabelstütze, Gleitstück 82 mm, Griffrohr, Abschlusskappe poliert,	
	Griffgummi schwarz <u>mit Wulst</u>	(-)
	Gasdrehgriff kpl. (MAGURA DA 03.2.1) für 22 mm Schlitzlenker, Hub 29 mm, Drehwinkel 120°	
9540-4	bestehend aus: Abschlussring silber mit Kabelstütze,	
	Gleitstück 82 mm, Griffrohr, Abschlusskappe poliert, Griffgummi schwarz ohne Wulst	
9542-0	Abschlussring mit Kabelstütze silberfarbig (MAGURA DA 1)	AGUAN .
9542-3	Abschlussring mit Kabelstütze poliert (MAGURA DA 1.1)	
9542-8	Bremsfeder mit Gewindestift M 6 x 0,75 Feingewinde	
9542-7	Klemmschraube mit Ringschneide M6x0,75 Feingewinde	
9544-0	Kabelstütze für 1 Seilzug (MAGURA DG-17.1)	
9544-2	Kabelstütze für 2 Seilzüge (MAGURA DG-17.2)	
9543-2	Gleitstück 62 mm lang (MAGURA DA 2)	MAGURA
9543-0	Gleitstück 82 mm lang (MAGURA DA 2-2)	CARLES (TOTAL)
9545-1	Abschlusskappe poliert (MAGURA DAB 4)	
9545-2	Abschlusskappe poliert mit Magura Logo (MAGURA DAB 4.1)	
9545-3	Linsensenkkopfschraube zu Abschlusskappe	
7091-1	Drehgriffgummi rechts (MAGURA DAB 6 sz)	CABURA
70311	beidseitig offen, schwarz ohne Wulst	
		2
9542-1	Drehgriffgummi rechts (MAGURA 21-10.1)	COUNTY TO THE PARTY OF THE PART
9342-1	beidseitig offen, schwarz mit 50 mm Wulst	V) a
		Av-
6779-1	Festgriffgummi links (MAGURA FE 03 sz) einseitig offen, schwarz ohne Wulst	CAGURSS E
	Festgriffgummi links (MAGURA 151.1-10.2sz)	(Married)
9559-1	einseitig offen, schwarz mit 50 mm Wulst	CARLES CONTROL OF THE PARTY OF
9559-2	Festgriffgummi links (MAGURA 12510.4 sz) beidseitig offen, schwarz mit 50 mm Wulst	

zZnI = zur Zeit nicht lieferbar

nml = nicht mehr lieferbar.

a.A. = auf Anfrage

Mindestbestellwert: Inland 30,00 EUR, Ausland 50,00 EUR

Lesen Sie vor einer Bestellung die Lieferbedingungen!

Ich habe von der Firma MAGURA die Fertigungswerkzeuge für den Gasdrehgriff <u>Modell D125</u> gekauft. Die Teile werden bei den gleichen Herstellern gefertigt, die auch für MAGURA gearbeitet haben.

Best-Nr	Gasdrehgriff kpl. <u>einzügig</u> (MAGURA D 125.1) Hub 32 mm, Drehwinkel 100°, Gehäuse zweiteilig aus Zinkdruckguss, poliert,	CAGURA STATE OF THE STATE OF TH		
125-01	mit Bremsfeder und geschlitzter Kabelstütze (HDE6) Griffgummi schwarz mit 50 mm Wulst geschlossen			
125-02	Gasdrehgriff kpl. zweizügig (MAGURA D 125.2) Hub 32 mm, Drehwinkel 100°, Gehäuse zweiteilig aus Zinkdruckguss, poliert, mit Bremsfeder und geschlitzter Kabelstütze (125.2.17) Griffgummi schwarz mit 50 mm Wulst geschlossen	CAGUES STATE OF THE STATE OF TH		
125-03	Gasdrehgriff kpl. einzügig (MAGURA D 125.59) Hub 32 mm, Drehwinkel 100°, Gehäuse zweiteilig aus Zinkdruckguss, poliert, mit Bremsfeder + Sicherungsstift für Gaszug mit Umlenkrohr, Griffgummi schwarz mit 50 mm Wulst geschlossen Umlenkohr gehört nicht zum Lieferumfang	Umlenkrohr sitzt am Gaszug		
4653-0	Bremsfeder mit Gewindestift	CARLES AND		
4682-0	Schlitzschraube für Gehäusehälften (kleiner Kopf)	AGURD S		
606010	Kabelstütze geschlitzt für 1 Seilzug			
606022	Kabelstütze geschlitzt für 2 Seilzüge			
6206-0	Umlenkrohr für Gasseilzug	CAGUED CONTROL OF THE PARTY OF		
9542-4	Drehgriffgummi rechts, schwarz mit 50 mm Wulst, einseitig geschlossen	CAGURA S		
9542-1	Drehgriffgummi rechts, schwarz mit 50 mm Wulst, beidseitig offen			
9559-1	Festgriffgummi links schwarz mit 50 mm Wulst, einseitig geschlossen	AGURA AGURA		
9559-2	Festgriffgummi links schwarz mit 50 mm Wulst, beidseitig offen	SC S		

zZnl = zur Zeit nicht lieferbar	nml = nicht mehr	lieferbar. a.A	= auf Anfrage
Mindestbestellwert:	Inland 30,00 EUR,	Ausland 50,00 E	EUR

Seite 04 MAGURA

Gasdrehgriffe für 22 mm Lenkrohr, Magura Modell 305

Preisliste hier anklicken

28.08.2019

Lesen Sie vor einer Bestellung die Lieferbedingungen!

Ich habe von der Firma MAGURA die Fertigungswerkzeuge für den Gasdrehgriff Modell 305 gekauft. Die Teile werden bei den gleichen Herstellern gefertigt, die auch für MAGURA gearbeitet haben.

305120	Gasdrehgriff kpl. poliert (Magura 305.1) einzügig/zweizügig verwendbar, fast gerader Seilzug, 44 mm Gesamthub, mit Klappdeckel, Gehäuse und Spannring poliert, Deckel silberfarbig, Aluschraube mit Bremsklotz und Feder, Griffgummi schwarz mit Wulst geschlossen (ohne Gummitülle/Faltenbalg)				
H1865	Gasdrehgriff kpl. oliv RAL 6014 (Magura 305.2.1) einzügig/zweizügig verwendbar, fast gerader Seilzug, 44 mm Gesamthub, mit Klappdeckel, Gehäuse, Spannring und Deckel oliv RAL 6014, Schraube mit Bremsklotz und Feder, Griffgummi schwarz mit Wulst geschlossen (ohne Gummitülle/Faltenbalg)				
H2044	Gasdrehgriff kpl. bronzegrün RAL 6031 (Magura 305.6) einzügig/zweizügig verwendbar, fast gerader Seilzug, 44 mm Gesamthub, mit Klappdeckel, Gehäuse, Spannring und Deckel bronzegrün RAL 6031, Schraube mit Bremsklotz und Feder, Griffgummi schwarz mit Wulst geschlossen (ohne Gummitülle/Faltenbalg)				
H4967	Gasdrehgriff kpl. bronzegrün RAL 6031 <u>beheizt</u> (Magura 305.7) einzügig/zweizügig verwendbar, fast gerader Seilzug, 44 mm Gesamthub, mit Klappdeckel, Gehäuse, Spannring und Deckel bronzegrün RAL 6031, Schraube mit Bremsklotz und Feder, Griffgummi schwarz mit Wulst geschlossen (ohne Gummitülle/Faltenbalg)				
1870-1	Spannring poliert, geschlitzt, mit Klemmschraube (Magura 305.1-09.1)				
1868-1	Schraube mit Bremsklotz und Feder (Magura 305.1Z14.1)				
1867-0	Faltenbalg für <u>1</u> Seilzug (Magura 305.1-53.1)				
1867-1	Gummitülle für 1 Seilzug oder für 2 Seilzüge (Magura 305.1-34.1)				
305125	Deckel silberfarbig mit Spannstift				
9542-1	Drehgriffgummi rechts (Magura DG 21-10.1 sz) schwarz mit 50 mm Wulst, beidseitig offen, innen Ø 26 mm	MAGURA A			
9542-2	Drehgriffgummi rechts (Magura 125.3.10.1 sz)	ال المال ا			
9542-5	schwarz mit 50 mm Wulst, einseitig geschlossen, innen Ø 26 mm Drehgriffgummi Ergonomic rechts mit/ohne Heizgriff (308.1-10.3 sz) Festgriffgummi Ergonomic links mit Heizgriff (Magura 308.1-10.5 sz) schwarz mit 50 mm Wulst, beidseitig offen, innen Ø 26 mm bei Heizgriff links und rechts verwendbar	CAGURA DE CONTROL DE C			
9559-1	Festgriffgummi links (Magura 151.1-10.2 sz) schwarz mit 50 mm Wulst, einseitig geschlossen, innen Ø 21 mm	AGUEA A			
9559-2	Festgriffgummi links (Magura 125.1-10.4 sz) schwarz mit 50 mm Wulst, beidseitig offen, innen Ø 21 mm				
9559-5	Festgriffgummi Ergonomic links ohne Heizgriff (Magura 308.1-10.4 sz) schwarz mit 50 mm Wulst, beidseitig offen, innen Ø 21 mm nicht bei Heizgriff verwendbar!!	CAGURA			
H9542	Griffrohr rechts mit Ergonomic Griffgummi beheizt (Magura 566.10)	CARRES AND			
H9559	Griffrohr links mit Ergonomic Griffgummi beheizt (Magura 566.11)				
	zZnI = zur Zeit nicht lieferbar nml = nicht mehr lieferbar. a.A. = auf Anfrage				
Mindestbestellwert: Inland 30,00 EUR, Ausland 50,00 EUR					

Lesen Sie vor einer Bestellung die Lieferbedingungen!

Best-Nr.

9864-1 Lenkrohr mit Schlitz, verchromt Ø 22 mm, 680 mm lang, <u>Mittelteil ca.160 mm</u> universell verwendbar (*DKW, NSU, Zündapp usw.*)



986412 Lenkrohr mit Schlitz, verchromt Ø 22 mm, 680 mm lang, <u>Mittelteil ca.190 mm</u>, (Adler und Universal verwendbar)

9864-2 Lenkrohr mit Schlitz, verchromt Ø 22 mm, 680 mm lang, <u>Mittelteil ca.160 mm</u> universell verwendbar (*DKW, NSU, Zündapp usw.*) zusätzlich mit M6 Gewindeloch rechts



986412 Lenkrohr mit Schlitz, verchromt Ø 22 mm, 680 mm lang, <u>Mittelteil ca.190 mm</u>, (Adler und Universal verwendbar) zusätzlich mit M6 Gewindeloch rechts für Lufthebel

9864-7 Lenkrohr mit Schlitz, verchromt Ø 22 mm, 2-teilig, (Victoria KR 26, Bergmeister)



MAGURA								
Griffgummis links für Festgriff, einseitig geschlossen			Griffgummis rechts für Gasdrehgriff, einseitig geschlossen					
Gummi <u>links,</u> schwarz	Länge mm	Innen Ø mm	Wulst	Gummi <u>rechts</u> schwarz	Länge mm	Innen Ø mm	Wulst	Abbildung
Best-Nr.9559-1 einseitig geschlossen Magura 151.1-10.2 sz Magura 125.1-10.2 sz	125	Ø 21 für 22-24,5	50	Best-Nr.9542-2 einseitig geschlossen Magura 125.3-10.1 sz	125	Ø 26 für 27-30	50	
				Best-Nr.9542-4 einseitig geschlossen Magura 150.1-10.1 sz	125	Ø 24 für 24,5-27	50	
Best-Nr.9559-5 einseitig geschlossen Magura 308.1-10.4 Ergonomic	127,5	Ø 21 für 22-24,5	50	Best-Nr.9542-5 einseitig geschlossen Magura 308.1-10.3 sz Magura 308.1-10.5 sz Ergonomic	127,5	Ø 24 für 24,5-27	50	
Griffgummis links für Festgriff, beidseitig offen			iff,	Griffgummis rechts für Gasdrehgriff, beidseitig offen				
Gummi <u>links,</u> schwarz	Länge mm	Innen Ø mm	Wulst	Gummi <u>rechts</u> schwarz	Länge mm	Innen Ø mm	Wulst	Abbildung
Best-Nr.9559-2 beidseitig offen Magura 125.1-10.4 sz	125	Ø 21 für 22-24,5	50	Best-Nr.9542-1 beidseitig offen Magura DG 21-10.1 sz	Länge 120 mm	Ø 26 für 27-30 mm	Wulst 50 mm	
6779-1 Magura FE 03 sz	120	Ø 21 für 22-24,5	ohne	Best-Nr.7091-1 beidseitig offen Magura DAB 6 sz	Länge 120 mm	Ø 26 für 27-30 mm	ohne	

zZnl = zur Zeit nicht lieferbar

nml = nicht mehr lieferbar.

a.A. = auf Anfrage

Hamburger Str.73, D-24568 Kaltenkirchen, Telefon 04191-3326 + 0170-5283326, Fax 04191-88091

Email: ernst@weisswange-motorradteile.de

Ich habe von der Firma MAGURA alle Fertigungswerkzeuge für den Kupplungshebel HP 02 übernommen. Die Teile (Handhebel/Gelenkstück) werden bei den gleichen Herstellern gefertigt, die auch für MAGURA gearbeitet haben.

Best-Nr.

7090-5 Kupplungshebel kpl. (Magura HP 02.4) poliert, Handhebel spitz, geschmiedet, 138 mm lang, Loch 8 mm Gelenkstück Zinkdruckguss mit Klemmbefestigung ohne Seilzugverstellung

7090-2 Kupplungshebel kpl. (Magura HP 02.5) poliert, Handhebel spitz, geschmiedet, 138 mm lang, Loch 8 mm Gelenkstück Zinkdruckguss mit Klemmbefestigung mit Seilzugverstellschraube

4906-2 Kupplungshebel kpl. (Magura HP 02.8)
poliert, Hebel mit Endkugel, geschmiedet, 155 mm lang Loch 8 mm
Gelenkstück Zinkdruckguss mit Klemmbefestigung
mit Seilzugverstellschraube

6780-2 Handhebel links (Magura HP-03) poliert, spitz, geschmiedet, 138 mm lang, Loch 8 mm

4681-2 Handhebel links (Magura HG 2) poliert, mit Endkugel, geschmiedet, 155 mm lang, Loch 8 mm

9551-1 Alu-Stellschraube, Gewinde M7 (*Magura 542.2*) Seilzugverstellschraube geschlitzt mit Rändelmutter




155

8 mm

7079-0 Hebelschraube verzink, neue Ausführung (Magura HNP-Z5.1) Kopf Ø 12 mm, Ø 8 mm, Gewinde M6

7079-2 Hebelschraube verzinkt, alte Ausführung (Magura HP3-Z5.1) Kopf Ø 13 mm, Ø 8 mm, Gewinde M6



7079-0



138

8 mm


Hamburger Str.73, D-24568 Kaltenkirchen, Telefon 04191-3326 + 0170-5283326, Fax 04191-88091

Email: ernst@weisswange-motorradteile.de


Ich habe von der Firma MAGURA alle Fertigungswerkzeuge für den Bremshebel übernommen. Die Teile werden bei den gleichen Herstellern gefertigt, die auch für MAGURA gearbeitet haben.

Best-Nr.

7089-2 Bremshebel kpl. poliert (Magura HN 02)
Handhebel spitz, geschmiedet, 138 mm lang, Loch 8 mm
Gelenkstück Zinkdruckguss mit Klemmbefestigung
und Seilzugverstellschraube
(mit Gasgriffaufnahme)



6781-2 Handhebel rechts (Magura HN-03) poliert, spitz, geschmiedet, 138 mm lang, Loch 8 mm



7089-3 Bremsfeder mit Gewindestift (Magura DAB 11.2 / DAB 12)






9551-1 Alu-Stellschraube (Magura 542.3)
Seilzugverstellschraube geschlitzt mit Rändelmutter, Gewinde M7



7079-0 Hebelschraube verzink, neue Ausführung (Magura HNP-Z5.1) Ø 8mm, Kopf Ø 12 mm, Gewinde M6





7079-2 Hebelschraube verzinkt, alte Ausführung (Magura HP3-Z5.1) Ø 8 mm, Kopf Ø 13 mm, Gewinde M6

Hamburger Str.73, D-24568 Kaltenkirchen, Telefon 04191-3326 + 0170-5283326, Fax 04191-88091

Email: ernst@weisswange-motorradteile.de


Ich habe von der Firma MAGURA alle Fertigungswerkzeuge für den Bremshebel HPR 02 übernommen. Die Teile (Handhebel/Gelenkstück) werden bei den gleichen Herstellern gefertigt, die auch für MAGURA gearbeitet haben.

Best-Nr.

7089-5 Bremshebel kpl. (Magura HPR 02.5) poliert, Handhebel spitz, geschmiedet, 138 mm lang, Loch 8 mm Gelenkstück Zinkdruckguss mit Klemmbefestigung und Seilzugverstellschraube





4909-2 Bremshebel kpl. (Magura HPR 02.8) poliert, Hebel mit Endkugel, geschmiedet, 155 mm lang, Loch 8 mm Gelenkstück Zinkdruckguss mit Klemmbefestigung und Seilzugverstellschraube



poliert, spitz, geschmiedet, 138 mm lang, Loch 8 mm

6781-2 Handhebel rechts (Magura HN-03)







9551-1 Alu-Stellschraube, Gewinde M7 (*Magura 542.2*) Seilzugverstellschraube geschlitzt mit Rändelmutter



7079-0 Hebelschraube verzinkt, neue Ausführung (Magura HNP-Z5.1) Kopf Ø 12 mm, Ø 8 mm, Gewinde M6







Hamburger Str.73, D-24568 Kaltenkirchen, Telefon 04191-3326 + 0170-5283326, Fax 04191-88091 Email: ernst@weisswange-motorradteile.de

Original MAGURA Hebel im Eurostil

Best-Nr.

H37502 Kupplungshebel kpl. trommelpoliert, (Magura 74.1)

Handhebel 162 mm im Eurostil mit Endkugel geschmiedet,

Gelenkstück zweiteilig mit Schelle aus Leichtmetall mit Seilzugverstellschraube, mit Gewindeloch für Schalteraufnahme (Blinkerschalter/Abblendlichtschalter)

H3750 Kupplungshebel kpl. RAL 6014/6031 (Bundeswehr), (Magura 74.1-14)

sonst wie H37502

H37512 Handhebel links (Magura 74.1-03) trommelpoliert, geschmiedet, 162 mm lang, Loch 8 mm

H3751 Handhebel links (Magura 74.1-03.2)

RAL 6014/6031 (Bundeswehr) geschmiedet, 162 mm lang, Loch 8 mm

H33872 Bremshebel kpl. trommelpoliert, (Magura 73.1)

Handhebel 162 mm im Eurostil mit Endkugel, geschmiedet

Gelenkstück zweiteilig mit Schelle aus Leichtmetall mit Seilzugverstellschraube mit Gewindeloch für Schalteraufnahme (Blinker/Abblendlichtschalter)

Bremshebel kpl. RAL 6014/6031 (Bundeswehr), (Magura 73.1-14) H3387

H5545 Bremshebel kpl. RAL 6014/6031 (Bundeswehr) (Magura 73.2-14)

mit Gewinde für Bremslichtschalter

sonst wie H33872

sonst wie H33872

H06072 Handhebel rechts (Magura 73.1-03)

trommelpoliert, geschmiedet, 162 mm lang, Loch 8 mm

H0607 Handhebel rechts (Magura 73.1-03.2)

RAL 6031 (Bundeswehr) geschmiedet, 162 mm lang, Loch 8 mm

9551-1 Alu-Stellschraube (Magura 542.2) Gewinde M7, Seilzugverstellschraube geschlitzt mit Rändelmutter

H50581 Alu-Stellschraube oliv (Magura 542.2.2) Gewinde M7, Seilzugverstellschraube geschlitzt mit Rändelmutter




7079-0 Hebelschraube verzinkt, Ø 8mm Kopf 12 mm, Gewinde M6 (Magura HNP-Z5.1)

H4683 Hebelschraube oliv, Ø 8mm Kopf 12 mm, Gewinde M6 (Magura HNP 051)

H9541 Bremslichtschalter zu MAGURA Handbremshebel (Magura 558.11) in Ruhestellung eingeschaltet

H5347 Gummikappe zu Bremslichtschalter H9541



8 mm

162 mm







Hamburger Str.73, D-24568 Kaltenkirchen, Telefon 04191-3326 + 0170-5283326, Fax 04191-88091 Email: ernst@weisswange-motorradteile.de

MAGURA Regulierhebel




Best-Nr.

7088-1 Regulierhebel rechts, poliert mit M6 Schraubbefestigung (Magura HJ 02.2)

7088-2

Regulierhebel links, poliert mit M6 Schraubbefestigung (Magura HK02.2) HJ 02.2 9553-1 Regulierhebel rechts, alufarbig, alte Griffform (Magura HA 02)



9865-1 Regulierhebel rechts, alufarbig, neue Griffform, mit M6 Schraubbefestigung (Magura HA 02) Regulierhebel links, alufarbig, neue Griffform, mit M6 Schraubbefestigung (Magura HB 02) 9865-5

4910-0 Regulierhebel rechts, alufarbig, alte Griffform, mit Schelle (Magura H30.1)

Deckel zu Regulierhebel, poliert (für 9553-1 + 4910-0) nml **9557-0** Federscheibe zu Regulierhebel (für 9553-1 + 4910-0)

9558-0 Druckscheibe zu Regulierhebel (für 9553-1 + 4910-0) Handhebel zu Regulierhebel, poliert (für 9553-1 + 4910-0)

Gehäuse zu Regulierhebel, Natooliv (für 9553-1) 9554-0

9554-3 Gehäuse zu Regulierhebel, poliert (für 9553-1)

H3892 Starterhebel, Gelenkstück mit Schelle 2-teilig, RAL 6031 Bundeswehr (Magura 12/3) Hebel aus Kunststoff schwarz, Seilbefestigung mit Klemmschraube

371-00 Anbauhebel (Magura H 37.1)

Anbau rechts, Hub 15 mm, mit Kunststoffhebel, zur Befestigung an ein: MAGURA Gasdrehgriffgehäuse Modell 230, 233, 243, 263, 273 Batavus, DKW, Flandria, Göricke, Hercules, Kreidler, KTM, Monark, NSU Quickly, Peugeot, Puch, Rixe, Sachs, Solo, Sparta, Zündapp, Zweirad Union, usw.

471-00 Anbauhebel (Magura H 47.1)

Anbau rechts, Hub 15 mm, mit Kunststoffhebel, zur Befestigung an ein: MAGURA Gasdrehgriffgehäuse Modell 250, 255 Batavus, DKW, Göricke, Hercules, Puch, Rixe, Victoria, Zündapp

491-00 Anbauhebel (Magura H 49.1)

Anbau links, Hub 15 mm, mit Kunststoffhebel, zur Befestigung an ein: MAGURA Schaltgriff Modell 682, 683, 684 Batavus, Berini, DKW, Flandria, Goebel, Hercules, Honda, ILO. Kreidler, KTM, Monark, Puch, Rixe, Sachs, Sparta, Victoria, Zündapp,

471-02 Kunststoffhebel (*Magura 47.1-03.2*) für Anbauhebel 37.1 + 37.6 + 47.1 + 47.6 + 49.1

471-03 Niet zu Kunststoffhebel (Magura 47.1-21.2) für Anbauhebel 37.1 + 37.6 + 47.1 + 47.6 + 49.1



















Hamburger Str.73, D-24568 Kaltenkirchen, Telefon 04191-3326 + 0170-5283326, Fax 04191-88091 Email: ernst@weisswange-motorradteile.de

Original MAGURA Teile

Best-Nr.

9561-2 Gelenkstück links zu Kupplungshebel poliert (gehört zu Magura Kupplungshebel HM 02) für Hebel mit 6 mm Loch,

mit M7 Gewinde für Seilzugstellschraube


der komplette Kupplungshebel ist nicht mehr lieferbar



9549-2 Handhebel rechts zu Bremse, poliert (Magura HL 4-03, gehört zu Bremshebel HL 02)

Loch 6 mm, Länge 138 mm

der komplette Bremshebel ist nicht mehr lieferbar




9550-1 Hebelschraube verchromt (für Magura Hebel HL + HM) alte Form, Gewinde M5, für Kupplung/Bremshebel mit 6 mm Loch



H9542 Griffrohr rechts mit Gummi, beheizt (Magura 566.10) für Gasdrehgriff Magura Modell 305

H9559 Griffrohr links mit Gummi, beheizt (Magura 566.11) Gegenstück zu Gasdrehgriff Modell 305



H9541 Bremslichtschalter zu MAGURA Handbremshebel (Magura 558.11)

in Ruhestellung eingeschaltet

H5347 Gummikappe zu Bremslichtschalter H9541



Schaltergehäuse, Anbau links am Kupplungshebel (Magura 581.2) Befestigungsfläche gewölbt, ohne Schauben

H1903 Schaltergehäuse, Anbau rechts am Bremshebel (Magura 581.1) Befestigungsfläche gewölbt, ohne Schrauben

7303-0 MAGURA Schalteraufnahme rechts und links (Magura 582.1) Befestigungsfläche plan, ohne Schrauben, für BMW Modelle

Spezialschraube zu Schalteraufnahme (Bild 9) H9233

H0705 Zahnscheibe I5 DIN 6797 (Bild 10)

H0083 Flachkopfschraube mit Schlitz M5x6 DIN 85 (Bild 11)



